

## POÊLES À MÈCHE

Pas besoin de prise de courant. Pour chauffer l'atelier, la cabane et comme poêle de camping.



Type	RS - 221	RS - G24	RC - 270	RC - 320
Certificate	CE	CE	NF	NF
Numéro d'article GVG Oliehandel B.V.	79.RS221	79.RSG24	79.RC270	79.RC320
Marque	ZIBRO by Toyotomi	ZIBRO by Toyotomi	ZIBRO by Toyotomi	ZIBRO by Toyotomi
Code EAN	4963505710927	4963505710989	4963505710798	4963505710903
Couleur	Black	New Stainless - Noir	New Stainless - Noir	New Stainless - Noir
Capacité de chauffage kW	2,20	2,40	2,16 - 2,70	2,89 - 3,20
Surface recommandée min.-max. m <sup>2</sup>	35 - 80 (14 - 32)	40 - 85 (16 - 34)	45 - 95 (18 - 38)	55 - 110 (22 - 44)
Consommation en Litres par heure	0,229	0,250	0,225 - 0,281	0,207 - 0,333
Capacité du réservoir en L	4,0	4,0	4,0	5,5
Dimensions de l'unité en mm	422 x 281 x 446	428 x 315 x 453	428 x 295 x 513	562 x 279 x 502
Dimensions du carton en mm	465 x 325 x 500	481 x 340 x 510	480 x 340 x 570	620 x 330 x 560
Poids net en kg	7,5	7,5	9,0	11,5
Poids brut en kg	9,5	9,5	10,5	13,0
Brûleur double	-	-	√	√
Allumage par dynamo	-	√	-	-
Mécanisme d'arrêt de mèche	-	-	√	√
Détecteur de CO <sub>2</sub>	-	-	√	√
Allumage automatique piezzo	√	√	√	√
Sécurité anti-basculement	√	√	√	√
Plateau supérieur tempéré	√	-	√	√
Arrêt de sécurité	√	√	√	√
Type de mèche	vilt - type F	vilt - type F	vilt - type F	vilt - type C
Type de batteries (non inclus)	"D" size x 4	pas besoin de batterie	"D" size x 4	"D" size x 4
Norme CE	√	√	√	√
Certification NF / Tuv GS	-	-	√	√
Garantie en années	4	4	4	4
<b>Vente € TVA incl. (21 %)</b>	<b>€ 149,00</b>	<b>€ 189,00</b>	<b>€ 279,00</b>	<b>€ 379,00</b>



Les combustibles pour poêles Firelux sont recommandés par Toyotomi, fabricant des poêles mobiles ZIBRO.

**POÊLES À PÉTROLE  
ÉLECTRONIQUES**

Une prise de courant est nécessaire.  
Pour chauffer la maison, l'atelier, la  
cabane et comme poêle de camping.



Type	LC - 30	LC - 32	LC - DX 320	LC - 140	LC - 400	LC - SL 530
Certificat	CE	CE	NF	CE	NF	NF
Numéro d'article GVG Oliehandel B.V.	79.LC30	79.LC32	79.LCDX320	79.LC140	79.LC400	79.LCSL530
Marque	ZIBRO by	ZIBRO by	ZIBRO by	ZIBRO by	ZIBRO by	ZIBRO by
Code EAN	4963505722838	4963505719173	4963505722487	4963505730260	4963505718954	4963505719142
Couleur	Day Silver	Chrystal Silver	Silver Black	Silver	Silver Black	Silver Black
Capacité de chauffage kW	0,80 - 3,00	0,80 - 3,20	0,80 - 3,10	1,05 - 4,00	1,05 - 4,00	1,45 - 4,65
Surface recommandée min.-max. m <sup>2</sup>	48 - 120 (19 - 48)	50 - 120 (20 - 48)	50 - 120 (20 - 48)	65 - 170 (26 - 68)	65 - 170 (26 - 68)	75 - 190 (30 - 76)
Consommation en Litres par heure	0,083 - 0,313	0,083 - 0,333	0,083 - 0,323	0,109 - 0,417	0,109 - 0,417	0,151 - 0,484
Capacité du réservoir en L	5,4	5,4	5,4	7,6	7,6	7,6
Dimensions de l'unité en mm	376 x 296 x 428	376 x 296 x 428	376 x 296 x 438	435 x 315 x 437	435 x 315 x 437	550 x 328 x 445
Dimensions du carton en mm	428 x 340 x 485	428 x 340 x 485	428 x 355 x 490	475 x 355 x 480	475 x 355 x 480	600 x 370 x 500
Poids net en kg	8,0	8,0	8,0	11,5	11,5	13,5
Poids brut en kg	10,0	10,0	10,0	13,5	13,5	14,5
Détecteur de flamme	√	√	√	√	√	√
E-Guard	-	-	√	-	√	√
Sécurité enfants	√	√	√	√	√	√
Sécurité anti-basculement	√	√	√	√	√	√
Réservoir anti-fuites	-	-	-	-	√	√
Protection anti-surchauffe	√	√	-	√	√	√
Arrêt de sécurité	√	√	√	√	√	√
Détecteur de mouvement	-	-	-	-	-	√
Démarrage booster	√	√	√	√	√	-
Télécommande	-	-	-	-	-	√
Fuzzy Logic	√	√	√	√	√	√
Système de sauverde	-	-	-	√	√	√
Mode d'économie	√	√	√	√	√	√
Ventilateur intégré	√	√	√	√	√	√
Programmeur de jour / semaine	√ / -	√ / -	√ / -	√ / √	√ / √	√ / √
Mode nettoyage automatique	√	√	√	√	√	√
Norme CE	√	√	√	√	√	√
Certification NF / Tuv GS	-	-	√	-	√	√
Garantie en années	4	4	4	4	4	4
<b>Vente € TVA incl. (21 %)</b>	<b>€ 249,00</b>	<b>€ 279,00</b>	<b>€ 329,00</b>	<b>€ 379,00</b>	<b>€ 429,00</b>	<b>€ 599,00</b>



Les combustibles pour poêles Firelux sont recommandés par  
Toyotomi, fabricant des poêles mobiles ZIBRO.

## LES ACCESSOIRES

Utilisez les accessoires pour l'usage encore plus simple et sûr.



**Pompe manuelle à siphon**  
Remplissez la poêle simplement sans problème et en toute sécurité.



**Pompe électrique**  
Avec la pompe électrique on peut remplir les poêles encore plus facile.



**Pompe électrique + autostop**  
Une fois le réservoir plein, la pompe s'arrête automatiquement.



**Support mobile**  
Déplacez la poêle simplement sans problème et en toute sécurité.

Article	Pompe manuelle à siphon	Pompe électrique	Pompe électrique + autostop	Support mobile
Numéro d'article GVG Oliehandel B.V.	72.19027727	79.17224760	79.17024761	79.17077705
Code EAN	4963505277277	4963505247607	4963505247614	4963505777005
Emballage	par pièce	par pièce	par pièce	par pièce
<b>Vente € TVA incl. (21 %)</b>	<b>€ 6,50</b>	<b>€ 22,50</b>	<b>€ 26,25</b>	<b>€ 26,25</b>



Les combustibles pour poêles Firelux sont recommandés par Toyotomi, fabricant des poêles mobiles ZIBRO.